

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 572.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, артезианская скважина б/н.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 573.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул. Коммунаров, артезианская скважина № 3650.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,1 ± 2,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 574.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », ст. Стародеревянковская, ул. Центральная, артезианская скважина № 58073.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	11,1 ± 2,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена,82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 575.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, пер. Криничный, артезианская скважина б/н.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1 ± 3,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошников

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 576.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », ст. Стародеревянковская, ул. Украинская, артезианская скважина № 78666.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

Т.Ю.Мирошниченко
04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 577.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул. Мира, артезианская скважина № 30026/2.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	11,1 ± 2,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
04.03.2024г.

Протокол испытаний

№ 578.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул. Шевченко, артезианская скважина № 30025/2.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 579.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, ул. Буденного, артезианская скважина № 31-КП.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

8
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 580.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », ст. Стародеревянковская, ул. Кубанская, артезианская скважина № 1616.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1 ± 3,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

8
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

**Протокол испытаний
№ 581.24/2/К от 04.03.2024 г.**

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », ст. Стародеревянковская, ул. Раздольная, артезианская скважина № 3162.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

3

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю.

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

**Протокол испытаний
№ 582.24/2/К от 04.03.2024 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, пер. Короткий, артезианская скважина № 40-КП.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	13,1 ± 2,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 583.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », х. Сладкий Лиман, ул. Широкая, артезианская скважина № 6380.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

38
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 584.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х. Сладкий Лиман, артезианская скважина б/н.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю.

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 585.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х. Мигуты, артезианская скважина №П-12353/3.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1 ± 3,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 586.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х. Большие Челбассы, артезианская скважина № 4477.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 587.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х. Большие Челбассы, артезианская скважина № 3355.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 588.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », х. Шевченко, артезианская скважина № 30111.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 589.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », х. Черкасский, артезианская скважина № 12113.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	17,1 ± 3,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 590.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х. Ударный, артезианская скважина № 7175.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 591.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», х. Борец Труда, артезианская скважина № 12324.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 3,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 592.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Александровская, ул. Гоголя, артезианская скважина № 318-П.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 3,6	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 593.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги », Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги » ст. Александровская, ул. Садовая, артезианская скважина № Э-997.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1 ± 3,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 594.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», п. Красногвардеец, ул. Мира, артезианская скважина № 3688.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	11,1 ± 2,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 595.24/2/К от 04.03.2024 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», п. Красногвардеец, пер. Клубный, артезианская скважина №65923.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошников

04.03.2024 г.

Протокол испытаний № 596.24/2/К от 04.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», п. Красногвардеец, пер. Клубный, артезианская скважина б/н.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 28.02.2024 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 28.02.2024 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 857 от 13.02.2024 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1 ± 3,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 28.02.2024 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.