

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошников

01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 596.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, пер.Клубный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С. № 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко

01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 595.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 65923 Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, пер.Клубный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 594.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 3688 Краснодарский край, Каневской район, п. Красногвардеец, ул. Мира

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко

01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 593.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 7-997 Краснодарский край, Каневской район, ст.Александровская, ул.Садовая

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.


3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошников
01.03.2024 г.

**Протокол испытаний
№ 592.24/4/К от 01.03.2024 г.**

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 318-П Краснодарский край, Каневской район, Ст.Александровская, ул.Гоголя

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.


3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний
№ 591.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 12324 Краснодарский край, Каневской район, х Борец Труда

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С. № 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 590.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 7175 Краснодарский край, Каневской район,

х Ударный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошникенко

01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 589.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 30111 Краснодарский край, Каневской район,

х Шевченко

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 588.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 30111 Краснодарский край, Каневской район, х Шевченко

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности: для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко

01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 587.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 3355 Краснодарский край, Каневской район,

х Большие Челбассы

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	11	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю. Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 586.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 4477 Краснодарский край, Каневской район, х Большие Челбассы

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.
№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	13	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 585.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина П-12353/3 Краснодарский край, Каневской район,

х Мигуты

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	13	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.


3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний
№ 584.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н Краснодарский край, Каневской район,
х Сладкий Лиман

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 583.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина 6380 Краснодарский край, Каневской район, х Сладкий Лиман, ул. Широкая

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	12	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рахпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 582.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 40-КП Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, пер.Короткий

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 581.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 3162 Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Раздольная

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	6	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю. Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

**Протокол испытаний
№ 580.24/4/К от 01.03.2024 г.**

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 1616 Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Кубанская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошников
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 579.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 31-КП Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Буденного

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 578.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 30025/1 Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Шевченко

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	5	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко

01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 577.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 30026/2 Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Мира

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	6	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

**Протокол испытаний
№ 576.24/4/К от 01.03.2024 г.**

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 78666 Краснодарский край, Каневской район,

ст-ца Стародеревянковская, ул. Украинская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко

01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 575.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н, Краснодарский край, Каневской район,

ст-ца Стародеревянковская, пер.Криничный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошников
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 574.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина № 58073, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Центральная

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А


тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 573.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 3650, Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Коммунаров

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.


3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
01.03.2024 г.

Протокол испытаний № 572.24/4/К от 01.03.2024 г.

*Заказчик: ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
ОАО «ЖКУ», Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н Краснодарский край, Каневской район, ст-ца Стародеревянковская, ул. Школьная

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 28.02.2024 г. 10 час.00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 28.02.2024 г. 12 час. 55 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора Бережного И.С.

№ 857 от 13.02.2024 г., ППК

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 28.02.2024 г.

Дата окончания испытаний: 29.02.2024 г.

Испытания проводили: Губарь С.В., Злобина О.И.

Окончание протокола.