

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1281.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Борец труда

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 12324, х. Борец труда

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1275.22/4/К от 30.03.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Б. Челбасы

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 3355 х. Б. Челбасы, ул. Полтавская

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колдобаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1274.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Б. Челбасы

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 4477 х. Б. Челбасы, ул. Полтавская

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14час.40мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1273.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Шевченко

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 30111 х. Шевченко, ул. Западная

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1272.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Мигуты

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № П – 12353/3 х. Мигуты, ул. Кузнецкая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.:

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1271.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Сладкий Лиман

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № б/н х. Сладкий Лиман, ул. Широкая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1270.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Сладкий Лиман

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 6380 х. Сладкий Лиман, ул. Широкая

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час. 40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1269.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Ударный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 7175 х. Ударный

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Обеспечение безопасности и качества продукции для населения				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1268.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Черкасский

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 12113 х. Черкасский

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14час.40мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1267.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, пос. Сахарный завод

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № П - 3162 пос. Сахарный завод, ул. Комсомольская

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час. 00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час. 40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1266.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артезианская скважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артезианская скважина № 1616 ст. Стародеревянковская, ул. Кубанская

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1265.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 6/н ст. Стародеревянковская, пер. Криничный

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Гарантирование безопасности и/или безвредности для человека факторов среды				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1264.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № б/н ст. Стародеревянковская, ул. Школьная

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14час.40мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1263.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 40 - КП ст. Стародеревянковская, пер. Короткий

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14час.40мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1262.22/4/К от 30.03.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 78666 ст. Стародеревянковская, ул. Украинская

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1261.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 30026/2 ст. Стародеревянковская, ул. Мира

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1260.22/4/К от 30.03.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 30025/1 ст. Стародеревянковская, ул. Шевченко

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1259.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 31- КП ст. Стародеревянковская, ул. Буденного

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

3
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко
30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1258.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 3650 ст. Стародеревянковская, ул. Коммунаров

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термодомктейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	КОЕ /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И.

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко

30.03.2022 г.

Протокол испытаний № 1257.22/4/К от 30.03.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, д. 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина, ОАО «Жилищно – коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст. Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 58073 ст. Стародеревянковская, ул. Центральная

Тара, упаковка: стерильная емкость

Дата и время отбора образца: 23.03.2022г. 13 час.00 мин.:

Дата поступления образца в ИЛ: 23.03.2022г. 14 час.40 мин.

Отбор образца выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаева Е.В.

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Условия транспортировки: термоконтейнер (t+6°C)

Основание для проведения испытаний: ППК, заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE /см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
ОКБ	KOE /100см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.
Esherichia coli (E. coli)	KOE/100см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.3.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

* указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022г.

Дата окончания испытаний: 24.03.2022г.

Испытания проводили: Губарь С.В.

Третьякова С.И

Окончание протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний №1306.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянкoвская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянкoвская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянкoвская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №12324, х.Борец Труда

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний №1300.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №3355, х.Большие Челбассы, ул.Полтавская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,1±3,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022.

Дата окончания испытаний: 23.03.2022.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022г.

Протокол испытаний №1299.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянка, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянка, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянка, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №4477, х.Большие Челбассы, ул.Полтавская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1±4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1298.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина № 30111, х.Шевченко, ул.Западная

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1±2,8	ГОСТ Р 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1297.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина №П-12353/3, х.Мигуты, ул.Кузнечная
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 23.03.2022 г.
Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаевой Е.В.
Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.
Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	14,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1296.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н, х.Сладкий Лиман, ул.Широкая

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1±4,0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний №1295.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст.Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №6380, х.Сладкий Лиман, ул.Широкая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний

№1294.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №7115, х.Ударный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Коллюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1±4,0,0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний

№1293.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №12113, х.Черкасский

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний

№1292.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №П-3162, ул.Комсомольская, пос. Сахзавода

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1±2,8,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1291.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №1616, ул. Кубанская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Вкус 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Щелочность, град.	не более 20	12,1±3,00	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указываются юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний №1290.22/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. ул.Центральная Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н, пер.Криничный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1±4,0,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний

№1289.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина б/н, ул. Школьная

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	17,1±4,00	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рахпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

Протокол испытаний

№1288.22/2/К от 05.04.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. , Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №40-КП, пер.Короткий

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1±4,00	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1287.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №78666, ул.Украинская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1±2,8,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1286.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №30026/2, ул.Мира

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	14,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1285.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51
Объект, где производился отбор образца: артскважина №30025/1, ул.Шевченко
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 23.03.2022 г.
Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаевой Е.В.
Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.
Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1±2,8,0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1284.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №31/КП, ул.Буденного

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колубаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	14,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 1283.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №3650, ул.Коммунаров

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	15,1±2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Заказчик

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Н.Луценко
05.04.2022 г.

**Протокол испытаний
№1282.22/2/К от 05.04.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина №58073, ул.Центральная

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 23.03.2022 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по гигиене питания Колюбаевой Е.В.

Дата поступления в ИЛ: 23.03.2022г.

Основание для проведения испытаний: Заявление № 1320 от 17.03.2022г.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	16,1±2,8,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 0,6	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории, полученные результаты распространяются только на образец, предоставленный на испытание заказчиком.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 23.03.2022

Дата окончания испытаний: 23.03.2022

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
21.07.2022 г.



Протокол испытаний № 3099.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №58073, ст. Стародеревянковская, ул.Центральная.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 4,0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ 31868-2012

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3099.22/2/К от 21.07.2022г**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3100.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №3650, ст. Стародеревянковская, ул.Коммунаров.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	12,1 ± 2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

М.П.

Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3100.22/2/К от 21.07.2022г

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошникенко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3101.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №31/КП, ст. Стародеревянковская, ул.Буденного.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П.

М.П.

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3101.22/2/К от 21.07.2022г**

Качество питьевой воды по определяемым санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

21.07.2022 г.

Протокол испытаний №3102.22/2/К от 21.07.2022 г.

***Заказчик:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

***Изготовитель:** ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №30025/1, ст. Стародеревянковская, ул.Шевченко.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко

21.07.2021 г.

Протокол испытаний

№3103.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №30026/2, ст. Стародеревянковская, ул.Мира.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60 ⁰ С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	17,1 ± 4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко

21.07.2022 г.

Протокол испытаний

№3104.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №78666, ст. Стародеревянковская, ул.Украинская.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	17,1 ± 4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошникенко

21.07.2022 г.

Протокол испытаний №3105.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. , Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №40-КП, ст. Стародеревянковская, пер.Короткий.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442

Утверждаю:
Руководитель ИЛ



Т.Ю.Мирошниченко

21.07.2022 г.

Протокол испытаний №3106.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина б/н, ст. Стародеревянковская, ул.Школьная.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 18.07.2022 г.
Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.
Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.
Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	13,1 ± 2,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несёт.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко

21.07.2022 г.

Протокол испытаний №3107.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.
Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, артскважина б/н, пер.Криничный.
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Дата выработки: 18.07.2022 г.
Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.
Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.
Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний №3108.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, артскважина №1616, ул.Кубанская.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1 ± 4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошникенко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний №3109.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», ст. Стародеревянковская, артскважина №П-3162, ул.Комсомольская, пос. Сахзавода.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	19,1 ± 4,0	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний №3110.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №12113, х.Черкасский.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	18,1±4,0	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, ст-ца. Каневская ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю.Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний
№3111.22/2/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

*Изготовитель: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул.Красная, 51.

Объект, где производился отбор образца: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», артскважина №7115, х.Ударный.

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 18.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: представителем заказчика генеральным директором И.С.Бережным.

Дата поступления в ИЛ: 18.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от генерального директора И.С.Бережного вх.№ 3280 от 08.07.2022 г, производственный контроль.

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	13,1 ± 2,8	ГОСТ Р 57164-2016
5	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1,0	ГОСТ Р 57164-2016

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 18.07.2022 г.

Испытания проводили: фельдшер-лаборант Писаренко Л.В., химик-эксперт Зуб А.А.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошникенко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3086.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он,

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 58073 ул. Центральная

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	KOE /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	KOE/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3087.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он,

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 3650 ул. Коммунаров

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3088.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 31-КП ул. Буденного

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 3089.22/4/К от 21.07.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он.

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 30025/1 ул. Шевченко

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	KOE / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	KOE /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	KOE/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3090.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он,

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская,

ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артескважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артескважина № 30026/2 ул. Мира

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКВ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3091.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он,

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 78666 ул. Украинская

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды				
Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район,

ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3092.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 40-КП пер. Короткий

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3093.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги» Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина б/н ул. Школьная

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю. Мирошниченко

21.07.2022 г.

**Протокол испытаний
№ 3094.22/4/К от 21.07.2022 г.**

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина б/н пер. Криничный

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

17
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошников
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3095.22/4/Ж от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 1616 ул. Кубанская

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

17
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Мир Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3096.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он,

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская,

ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, пос. Сахарный завод

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № П-3162 ул. Комсомольская

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3096.22/4/К от 21.07.2022г**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район.

ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

 Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3097.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он.

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Черкасский

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 12113 х. Черкасский

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

**Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»**



Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ш.Б.Церенов
ФИО

М.П

**Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3097.22/4/К от 21.07.2022г**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашиповская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 353730, Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Герцена, 82, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

М.Ю. Мирошниченко
Т.Ю. Мирошниченко
21.07.2022 г.

Протокол испытаний № 3098.22/4/К от 21.07.2022 г.

*Заказчик: ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он,

ст-ца Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:

ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, ст-ца Стародеревянковская,

ул. Красная, 51

Объект, где производился отбор образца: артскважина ОАО «Жилищно-коммунальные услуги», Краснодарский край, Каневской р-он, х. Ударный

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: артскважина № 7175 х. Ударный

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 18.07.2022 г. 10 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 18.07.2022 г. 11 час. 50 мин.

Отбор образца выполнил: генеральный директор Бережной И.С.

Основание для проведения испытаний: заявление генерального директора Бережного И.С. вх. № 3280 от 08.07.2022 г. производственный контроль

Цель проведения испытаний: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ / см ³	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100 см ³	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
E. coli	КОЕ/100 см ³	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес: для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 18.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 19.07.2022 г.

Испытания проводили: Михайлова Н.В., Третьякова С.И.

Окончание протокола.

Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Главный врач
Тимашевского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Гигиеническая оценка
по протоколу лабораторных исследований № 3098.22/4/К от 21.07.2022г

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер