

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
воды питьевой  
№ 1405-03.6/153.6 от 17.04.2017 г.

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1405-03.6/153.6

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины б/н ул. Школьная

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	8
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ИЗДАНИЕ ИЛИ КОПИИ  
ИЗДАНИЕ  
17.04.2017

№ п/п	Наименование образцов	Содержание	ИЗ в метод. инструкции	Исполнитель	Дата
1	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения
2	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения
3	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения
4	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения
5	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения	Удобрения

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.  
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1405-03.6/153.6 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач

А.П. Калыков

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
№ 1401-03.2/153.2 от 17.04.2017 г.



Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1401-03.2/153.2

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артезианской 3650, ул. Коммунаров

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	7
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____ С.В. Губарь				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
ИЗДАНИЕ 15/03/2017

№ п/п	Наименование образцов	Содержание	Итого	Примечание
1				
2				
3				
4				
5				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1401-03.2/153.2 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1400-03.1/153.1 от 17.04.2017

№ п/п	Наименование образцов	Масса, г	Объем, мл	Среднее значение	Среднее квадратичное отклонение	Среднее арифметическое	Среднее квадратичное отклонение
1	КОС 1.00	100	100				
2	КОС 1.00	100	100				
3	КОС 1.00	100	100				



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1400-03.1/153.1 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"

Руководитель ИЛЦ, главный врач



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1409-03.10/153.10 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1409-03.10/153.10

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины 1616 ул. Кубанская

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	5
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____ С.В. Губарь				

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



№ п/п	Наименование образцов	Масса, г	Объем, мл	Другие параметры
1				
2				
3				
4				
5				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.  
 Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
 Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1409-03.10/153.10 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
 Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
 Место проведения испытаний:  
 353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
 Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
 октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
 Руководитель ИЛ, главный врач

 А.П. Кадьков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**  
 № 1408-03.9/153.9 от 17.04.2017 г.

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
 ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
 ст.Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
 требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1408-03.9/153.9

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважина б/н пер. Криничный

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	4
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____  С.В. Губарь				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Величина	Величина по стандарту	Величина по стандарту
1					
2					
3					
4					
5					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.  
 Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
 Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1408-03.9/153.9 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛЦ, главный врач



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1407-03.8/153.8 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1407-03.8/153.8

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины 31 КП ул. Буденого

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	7
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1407-03.8/153.8 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"

Руководитель ИЛ

А.П. Кадыков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**  
**№ 1406-03.7/153.7 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1406-03.7/153.7

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины 40КП пер. Короткий

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	10
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог	С.В. Губарь			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун



ИЛЦ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ

№ п/п	Наименование образцов	Масса, г	Объем, мл	Концентрация, мг/л	Результат
1					
2					
3					
4					
5					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1406-03.7/153.7 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013 г до 12 июля 2017 г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач

А.П. Кадыков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1404-03.5/153.5 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017 г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1404-03.5/153.5

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины 30026/2 ул. Мира

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	4
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ  
к протоколу испытаний № 1404-03.5/153.5 от 17.04.2017

№ п/п	Содержание замечания	Инициалы и фамилия ответственного лица	Дата	Подпись

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.  
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsesen@mail.ru](mailto:knsesen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1404-03.5/153.5 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013 г до 12 июля 2017 г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1403-03.4/153.4 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017 г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1403-03.4/153.4

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины 30025/1 ул. Шевченко

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	9
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог	С.В. Губарь			

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsksen@mail.ru](mailto:knsksen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1403-03.4/153.4 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашилевская, 56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"

Руководитель ИЛ, главный врач





**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1402-03.3/153.3 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 153

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 13.04.2017г. с 08:00 по 09:20

Дата и время доставки проб: 13.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1402-03.3/153.3

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр артскважины 78666 ул. Украинская

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	5
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог  С.В. Губарь				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 13.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ПРИНЯТО И ВЫПОЛНЕНО  
ВЫДАЧА КОПИЙ  
№ 1402-03.3/153.3 от 17.04.20

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Метод испытаний	Результаты испытаний	Среднее значение
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.  
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1402-03.3/153.3 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач

А.П. Кядыков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1458-03.15/159.15 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1458-03.15/159.15

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина П-4477, х. Большие Челбассы "Мехток"

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	4
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог	С.В. Губарь			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Масса, г	Объем, мл	Идентификационный номер	Результат
1					
2					
3					
4					
5					

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.  
 Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
 Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsksen@mail.ru](mailto:knsksen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1458-03.15/159.15 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛЦ, главный врач

*[Подпись]*



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**  
**№ 1457-03.14/159.14 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1457-03.14/159.14

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина П-3355, х. Большие Челбассы, ул. Полтавская

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

**Результаты испытаний**

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	8
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог <i>[Подпись]</i> С.В. Губарь				

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_

Т.А. Крикун



№ п/п	Наименование	Содержание	Итого	Примечание
1				
2				
3				
4				
5				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1457-03.14/159.14 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1/61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013 г до 12 июля 2017 г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач

А.П. Кадыков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
№ 1456-03.13/159.13 от 17.04.2017 г.

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017 г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1456-03.13/159.13

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 30111, х. Шевченко

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	5
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_

Т.А. Крикун



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Содержание протокола  
 1. Назначение испытаний  
 2. Объект испытаний  
 3. Методика испытаний  
 4. Результаты испытаний  
 5. Заключение

№ п/п	Наименование образцов	Материал	Состояние	Результаты
1				
2				
3				
4				
5				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1456-03.13/159.13 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛЦ, главный врач



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1455-03.12/159.12 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревяновская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1455-03.12/159.12

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина П-12353/3, х. Мигуты

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	6
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

ИЛЦ

№ 1455-03.12/159.12 от 17.04.2017

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Единица измерения	Метод испытаний	Результат
1				
2				
3				
4				
5				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.  
 Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
 Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1455-03.12/159.12 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашпилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач

А.И. Калыков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1453-03.10/159.10 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1453-03.10/159.10

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина П-12324, х. Борец Труда

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	10
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог  С.В. Губарь				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун



№ п/п	Наименование образцов	Материал	Состояние	Испытания	Результаты

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsksen@mail.ru](mailto:knsksen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1453-03.10/159.10 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашилевская,56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена,82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛЦ, главный врач

А.П. Калыков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
**№ 1451-03.8/159.8 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1451-03.8/159.8

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 12, п. Сахзавода

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	9
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун



ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР

г. Москва

№ 1451-03.8/159.8 от 17.04.2017

№ п/п	Наименование	Метод	Результат
1	Сыворотка крови	ИФА	Отрицательно
2	Сыворотка крови	ИФА	Отрицательно
3	Сыворотка крови	ИФА	Отрицательно
4	Сыворотка крови	ИФА	Отрицательно
5	Сыворотка крови	ИФА	Отрицательно

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1451-03.8/159.8 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1/61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013 г до 12 июля 2017 г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач

 А.П. Кадьков



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
№ 1448-03.5/159.5 от 17.04.2017 г.

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017 г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1448-03.5/159.5

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 7175, х. Ударный

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	6
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017  
 Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1448-03.5/159.5 от 17.04.2017

Исполнитель: ИЛЦ

№ п/п	Наименование объекта	№ по протоколу	Состояние	Дата
1				
2				
3				
4				
5				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsesen@mail.ru](mailto:knsesen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1448-03.5/159.5 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013 г до 12 июля 2017 г

"Утверждаю"

Руководитель ИЛ, главный врач



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**  
№ 1447-03.4/159.4 от 17.04.2017 г.

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017 г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1447-03.4/159.4

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 12113, х. Черкасский

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	11
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____ С.В. Губарь				

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс Т.А. Крикун



№ п/п	№ протокола	№ образца	Метод	Результат
1				
2				
3				
4				
5				

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1447-03.4/159.4 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене



О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул. Гоголя/  
Рашпилевская, 56/1//61/1, т. 8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст. Каневская, ул. Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013 г до 12 июля 2017 г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛ, главный врач



А.П. Кадыков

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**воды питьевой**  
№ 1445-03.2/159.2 от 17.04.2017 г.

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017 г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1445-03.2/159.2

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина б/н, х. Сладкий Лиман

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	7
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог _____	С.В. Губарь			

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛСКОГО ЦЕНТРА  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИТАНИЯ

Институт безопасности и качества контроля

125080, г. Москва, ул. Вавилова, д. 28



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1445-03.2/159.2 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: г. Краснодар, ул.Гоголя/  
Рашилевская, 56/1//61/1, т.8-(861)-267-34-02, 262-73-90  
Место проведения испытаний:  
353730 ст.Каневская, ул.Герцена, 82  
Тел/факс\_8(86164)7-27-19

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512234 от 23  
октября 2013г до 12 июля 2017г

"Утверждаю"  
Руководитель ИЛЦ, главный врач



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
**ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ**  
**№ 1444-03.1/159.1 от 17.04.2017 г.**

Заказчик: ОАО "ЖКУ"

Юридический адрес заказчика: РФ, Краснодарский край, Каневской район,  
ст.Стародеревянковская, ул. Красная, 51

Наименование предприятия/объекта: ОАО "ЖКУ"

Фактический адрес отбора пробы: РФ, Краснодарский край, Каневской район

Принадлежность водопровода: ведомственный

№ акта отбора пробы: 159

Кем отобрана проба: энтомолог Иванова Л.С.

Дата и время отбора проб: 14.04.2017г. с 08:00 по 09:30

Дата и время доставки проб: 14.04.2017 г. 10:00

Основание: ППК

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Код пробы: 1444-03.1/159.1

Вид источника: Водозабор

Место взятия пробы: Вода питьевая, в/кр скважина 6380-, х. сладкий Лиман, ул. Широкая

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 1 мл	50	8
Общие колиформные бактерии	ГОСТ 31955-2012	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Термотолерантные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ в 100 мл	не допускаются	не обнаружено
Врач-бактериолог  С.В. Губарь				

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Дата начала испытаний: 14.04.2017 Дата окончания испытаний: 17.04.2017

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): \_\_\_\_\_

Комментарии: \_\_\_\_\_

Лицо, ответственное за оформление протокола: врач по с/г лаб.исс \_\_\_\_\_ Т.А. Крикун



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 1444-03.1/159.1 от 17.04.2017

№ п/п	Наименование объекта испытаний	Масса, г	Объем, мл	ИД объекта испытаний	Результаты испытаний
1	Молоко	100	100	1444-03.1/159.1-01	Средняя концентрация жира в молоке, %: 3,8
2	Молоко	100	100	1444-03.1/159.1-02	Средняя концентрация жира в молоке, %: 3,8
3	Молоко	100	100	1444-03.1/159.1-03	Средняя концентрация жира в молоке, %: 3,8
4	Молоко	100	100	1444-03.1/159.1-04	Средняя концентрация жира в молоке, %: 3,8
5	Молоко	100	100	1444-03.1/159.1-05	Средняя концентрация жира в молоке, %: 3,8

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 07.09.2015г.

**Заключение**  
**к протоколу лабораторных испытаний (измерений) воды питьевой**  
**№ 1444-03.1/159.1 от 17.04.2017г.**

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

О.И. Белобородова

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Калыков



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1194/4/Б от «08» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51, скважина 58073 , водозабор «Центральный»

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1194/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям  
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем  
горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.Д. Кадыков



**ПРОТОКОЛ**  
испытаний № 1195/4/Б от «08» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Коммунаров.,  
скважина 3650 .

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час. 00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г. 13 час. 00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая  
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан  
без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1195/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ  
А.И. Кадыков



**ПРОТОКОЛ**  
испытаний № 1196/4/Б от «08» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.  
Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Украинская., скважина 78666 .  
Точка отбора: водопроводный кран скважины  
**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**  
Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.  
Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.  
Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г 13 час.00 мин.  
Тара, упаковка: стерильная емкость  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль  
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsesen@mail.ru](mailto:knsesen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований № 1196/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1197/4/Б от «08» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Шевченко, скважина 30025/1 .

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований № 1197/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1198/4/Б от «08» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Мира, скважина 30026/2 .

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1198/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям  
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем  
горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

**Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ**

**А.Л. Кадыков**



**ПРОТОКОЛ  
испытаний № 1199/4/Б от «08» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1**

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Школьная, скважина.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г. 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1199/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Калдыков

**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1200/4/Б от «08» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1



Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.  
Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская пер. Каротский, скважина 40КП.  
Точка отбора: водопроводный кран скважины  
**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**  
Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.  
Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час. 00 мин.  
Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г 13 час. 00 мин.  
Тара, упаковка: стерильная емкость  
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»  
Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль  
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1200/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.В. Давиденко



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1201/4/Б от «08» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянка, ул. Красная, 51.  
Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянка, ул Будённого, скважина 31 КП..

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колоний бактерий в 1мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1201/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

Х.И. Калдыков

**ПРОТОКОЛ**

**испытаний № 1202/4/Б от «08» августа 2017 г.**

страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, пер. Крипичный, артскважина..

Точка отбора: водопроводный кран артскважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г. 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

 Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1202/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Калыков



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1203/4/Б от «08» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 51.  
Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская , ул Кубанская  
скважина 1616.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая  
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  
водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан  
без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований № 1203/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел./факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.И. Калыков



**ПРОТОКОЛ  
испытаний № 1204/4/Б от «08» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1**

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, хутор Сладкий Лиман, скважина 6380.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г. 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

 Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1204/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел./факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ

А.П. Кадыков



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1205/4/Б от «08» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, хутор Сладкий Лиман, скважина дополнительная.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 07.08.2017 г. 09 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 07.08.2017 г. 13 час.00 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 07.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 08.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsesen@mail.ru](mailto:knsesen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований № 1205/4/Б от 08.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345



Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ  
А.П. Кадьков

**ПРОТОКОЛ**  
испытаний № 1219/4/Б от «09» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, х. Мигуты, скважина П-12353/3

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08 час. 00 мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г. 10 час. 30 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1219/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям  
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем  
горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345



Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ  
А. П. Кадников

**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1220/4/Б от «09» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, х Шевченко, скважина 30111

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г 10 час.30 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований № 1220/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345



Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ  
А.Н. Калдыков

**ПРОТОКОЛ**  
испытаний № 1221/4/Б от «09» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, х Большие Челбассы, ул Полтавская, скважина П-3355

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г 10 час.30 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1221/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям  
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем  
горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

Утверждаю  
Главный врач, руководитель ИЛ  
А.П. Кадыков



**ПРОТОКОЛ**  
испытаний № 1222/4/Б от «09» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, х Большие Челбассы, «Мехток», скважина 4477

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г 10 час.30 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	5	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

 Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1222/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345



Утверждаю

Главный врач, руководитель ИЛ

К.П. Кадыков

**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1225/4/Б от «09» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, х Черкасский, скважина 12113.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г 10 час.30 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

*О.В. Давиденко* Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение

к протоколу лабораторных исследований № 1225/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене

Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел./факс 8(86130)58-345

Главный врач, руководитель ИЛ



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1226/4/Б от «09» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, х Ударный, скважина 7175.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08 час.00 мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г. 10 час.30 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:  
врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsccsen@mail.ru](mailto:knsccsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1226/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям  
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.  
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем  
горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345



**ПРОТОКОЛ  
испытаний № 1229/4/Б от «09» августа 2017 г.  
страница-1, всего страниц-1**

Заказчик: ОАО «ЖКУ»Краснодарский край, Каневской район,ст.Стародеревянковская,  
ул.Красная,51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, пос.Сах.Завода, скважина №12.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08час.00мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г 10час.30мин.

Тара,упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог

Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knscsen@mail.ru](mailto:knscsen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заключение  
к протоколу лабораторных исследований № 1229/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»**

*ИЛ 2*

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512442  
от 28.08.2015 без срока действия  
регистрационный номер записи в реестре  
аккредитованных лиц 1106453146673

Адрес: 352700, г. Тимашевск  
ул. Коммунальная, 3  
тел/факс 8(86130)58-345

**Утверждаю**  
**Главный врач, руководитель ИЛ**  
**И.И. Давиденко**



**ПРОТОКОЛ**  
**испытаний № 1231/4/Б от «09» августа 2017 г.**  
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: ОАО «ЖКУ» Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 51.

Место отбора : Краснодарский край, Каневской район, х. Борец Труда, скважина П-12324.

Точка отбора: водопроводный кран скважины

**Характеристика объекта испытаний: вода питьевая**

Отбор выполнил: пом. врача Мищенко В.В.

Дата и время отбора пробы: 08.08.2017 г. 08 час. 00 мин.

Дата и время доставки пробы: 08.08.2017 г 10 час. 30 мин.

Тара, упаковка: стерильная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		Н.Д. на методы испытаний
		по результатам испытаний	по Н.Д.	
<b>Микробиологические показатели:</b>				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 08.08.2017 г.

Дата окончания испытаний: 09.08.2017 г.

Фамилия и подпись, проводившего испытания:

врач-бактериолог



Давиденко О.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3 тел. 8(86130)5-83-45  
E-mail: [knsesen@mail.ru](mailto:knsesen@mail.ru)

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

**Заключение**

к протоколу лабораторных исследований № 1231/4/Б от 09.08.2017г. на 1 листе.

Качество питьевой воды по определяемым микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями.

Врач по общей гигиене



Н.И. Майер